


Subwoofergehäuse für 25 cm Woofer

Dieses Gehäuse passt beim SLK in den Beifahrerfußraum
oder in den Kofferraum bei geöffnetem Dach.

Ich habe mich für 1,2 cm dickes MDF Holz entschieden.

Man kann aber auch anderes verwenden.



Alleangaben sind in cm aufgeführt.

Das Bild A wird zweimal benötigt.

Bild B bildet die Grundplatte und Bild A sind die
Seitenteile.

Ich habe sie mit kleinen Winkeln zusammengesetzt.

In Bild C wird ein 25cm Rundausschnitt gesägt.

Bild E ist der Deckel „oben“.

Auch die Teile werden durch Winkel gehalten.

Zusätzlich habe ich jede Fuge mit Montagekleber
verspritzt, um alles gut abzudichten.

Nun wird die letzte Platte mit vier Schrauben befestigt und
zusätzlich mit Montagekleber von innen versiegelt.

Ich habe bei mich für einen SPEAKON Anschluss
entschieden, dafür auf der rechten Seite nun ein Loch
bohren und die Buchse einsetzen.



Nun kann man alles mit Filz beziehen. Sprühkleber eignet sich am besten dafür.



Anschließend habe ich das Gehäuse von innen mit Schaumstoff gefüllt und den Woofer eingeschraubt.

Das Ergebnis sieht dann wie auf dem unteren Bild aus.



**Ich übernehme keine Haftung für Schäden, die durch diese
Anleitung entstanden sind.**

www.slk-world.de